

SUBSIDIES 2026 VOOR WARMTEPOMPEN EN VENTILATIE

EIA-regeling en ISDE-subsidie voor producten van
Mitsubishi Electric.





INHOUDSOPGAVE

02 EIA 2026

Wanneer kun je profiteren van EIA?

03 City Multi en (multi)splitsystemen (luchtgerelateerd) (NEN-EN14825:2022)

211108 Lucht/lucht-warmtepomp

City Multi Mini VRF (R410A)

City Multi Mini VRF (R32)

City Multi VRF Y-systemen (R410A)

City Multi hybride VRF Y-systeem (R32)

City Multi VRF Y-systeem (R32)

City Multi VRF R2-systemen (R410a)

City Multi hybride VRF R2-systeem (R32)

City Multi VRF R2-systeem (R32)

Mr. Slim

09 Ecodan lucht/water-warmtepompen

211107 Lucht/water-warmtepomp

10 CO₂-warmtepomp t.b.v. warm tapwaterbereiding

211102 Warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel

11 Slimme ruimtethermostaten

210906 Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

12 Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) warmtepompen

13 ISDE Apparatenlijst Warmtepomp

15 Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ventilatie

16 BOSA Subsidie

17 Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

EIA 2026

Met EIA 2026 kun je 40% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop je gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10,3% van de investeringskosten (conform rekenvoorbeeld Brochure EIA Energielijst 2026). Het totale budget voor 2026 is vastgesteld op € 460 miljoen.

WANNEER KUN JE PROFITEREN VAN EIA?

- / Je hebt een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of Vennootschapsbelasting in Nederland.
- / Je investeert in een nieuw bedrijfsmiddel die dus niet eerder is gebruikt.
- / Je investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500,00 kost.
- / Je de aanvraag voor EIA binnen drie maanden na het verstrekken van opdracht indient.

In dit document tref je voor het leveringspakket van Alklima per betreffend bedrijfsmiddel de vermelde voorwaarden.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN PER PRODUCTGROEP

EIA

Productgroep	Voldoet?	EIA-code	bestaande bouw	nieuw bouw
RAC/MXZ	Nee			
Mr.Slim (<12kW)	Nee			
Mr.Slim (>12kW)	Ja	211108	x	
Mr.Slim (LBK)	Ja	211108	x	
Ecodan R32/R410A	Nee			
Ecodan R290	Ja	211107	x	
Lossnay	Nee			
Mini VRF R410A/R32	Ja	211108	x	
VRF R410A/R32	Ja	211108	x	
VRF YXM R32 (nieuw)	Ja	211108	x	
VRF PQHY/PQRY	Nee			
HVRF R32	Nee			
HVRF YXM R32 (nieuw)	n.n.b.			
Luchtgordijnen	Nee			
QAHV (CO ₂)	Ja	211102	x	
CAHV (R454C)	Nee			
MEHP-iB/iS (R32)	Nee			

ISDE

Productgroep	Voldoet?	bestaande bouw	nieuw bouw
RAC/MXZ	Nee		
Mr.Slim (<12kW)	Nee		
Mr.Slim (>12kW)	Nee		
Mr.Slim (LBK)	Nee		
Ecodan R32/R410A	Ja	x	
Ecodan R290	Ja	x	
Lossnay	Ja	x	
Mini VRF R410A/R32	Nee		
VRF R410A	Nee		
VRF YXM R32 (nieuw)	Nee		
VRF PQHY/PQRY	Nee		
HVRF R32	Nee		
HVRF YXM R32 (nieuw)	Nee		
Luchtgordijnen	Nee		
QAHV (CO ₂)	Ja	x	
CAHV (R454C)	Ja	x	
MEHP-iB/iS (R32)	Ja	x	

Let op: Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel de investeringssubsidie duurzame energie heeft aangevraagd, kun je voor dit bedrijfsmiddel daarnaast geen melding voor EIA indienen.

CITY MULTI EN (MULTI)SPLIT-SYSTEMEN (LUCHTGERELATEERD) (NEN-EN14825:2022)

211108: LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP

Bestemd voor: het verwarmen van bestaande bedrijfsgebouwen

en bestaande uit: lucht/lucht-warmtepomp conform Lot 21 EU verordening 2016/2281 met een nominaal thermisch vermogen >12 kW een SCOP $\geq 4,0$ voor het buitendeel (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting.

De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (SCOP) wordt gemeten bij stookseizoen 'A' = average, onder conditie A7-A20, conform NEN-EN 14825:2022.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt **€ 1.400 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch verwarmingsvermogen van het buitendeel.**

Onder het nominaal thermisch vermogen wordt het verwarmingsvermogen 'Prated heating' bedoeld.

Lucht/lucht-warmtepompen bedoeld voor het (collectief) verwarmen van woningen komen niet in aanmerking.

Toelichting: Het nominaal verwarmingsvermogen staat vermeld op de Ecodesign datasheet. De fabrikant kan deze datasheet op verzoek van de installateur aanleveren.

CITY MULTI MINI VRF (R410A)

City Multi Y buitendelen (standaard)	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUMY-P112VKM6/YKM7	14.0 kW	4.3	Ja
PUMY-P125VKM6/YKM7	16.0 kW	4.4	Ja
PUMY-P140VKM6/YKM7	18.0 kW	4.4	Ja
PUMY-P200YKM4	25.0 kW	3.7	Nee
PUMY-P250YBM2	31.5 kW	4.2	Ja
PUMY-P300YBM2	37.5 kW	4.4	Ja

City Multi Y buitendelen (enkel fans)	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUMY-SP112VKM/YKM2	14.0 kW	5.3	Ja
PUMY-SP125VKM/YKM2	16.0 kW	4.4	Ja
PUMY-SP140VKM/YKM2	16.5 kW	4.5	Ja

CITY MULTI MINI VRF (R32)

City Multi Y buitendelen (enkel fans)	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUMY-M200YKM	25.0 kW	4.4	Ja

City Multi Y buitendelen (enkel fans)	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUMY-SM112VKM/YKM	14.0 kW	5.0	Ja
PUMY-SM125VKM/YKM	16.0 kW	4.9	Ja
PUMY-SM140VKM/YKM	17.5 kW	4.9	Ja

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.



CITY MULTI VRF Y-SYSTEMEN (R410A)**City Multi Y buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (standaard)**

PUHY-P200YNW-A2	22,4 kW	4,4	Ja
PUHY-P250YNW-A2	28,0 kW	4,4	Ja
PUHY-P300YNW-A2	33,5 kW	4,1	Ja
PUHY-P350YNW-A2	40,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P400YNW-A2	45,0 kW	4,0	Ja
PUHY-P450YNW-A2	50,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P500YNW-A2	56,0 kW	4,0	Ja

City Multi Y buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (high COP)

PUHY-EP200YNW-A2	22,4 kW	4,4	Ja
PUHY-EP250YNW-A2	28,0 kW	4,4	Ja
PUHY-EP300YNW-A2	33,5 kW	4,1	Ja
PUHY-EP350YNW-A2	40,0 kW	4,4	Ja
PUHY-EP400YNW-A2	45,0 kW	4,3	Ja
PUHY-EP450YNW-A2	50,0 kW	4,3	Ja
PUHY-EP500YNW-A2	56,0 kW	4,1	Ja

Sets

PUHY-P400YSNW-A2	44,8 kW	4,4	Ja
PUHY-P450YSNW-A2	50,4 kW	4,4	Ja
PUHY-P500YSNW-A2	56,0 kW	4,4	Ja
PUHY-P550YSNW-A2	61,5 kW	4,2	Ja
PUHY-P600YSNW-A2	67,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P650YSNW-A2	73,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P700YSNW-A2	80,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P750YSNW-A2	85,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P800YSNW-A2	90,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P850YSNW-A2	95,0 kW	4,2	Ja
PUHY-P900YSNW-A2	100,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P950YSNW-A2	108,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1000YSNW-A2	113,0 kW	4,2	Ja
PUHY-P1050YSNW-A2	118,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P1100YSNW-A2	125,0 kW	4,2	Ja
PUHY-P1150YSNW-A2	130,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P1200YSNW-A2	135,0 kW	4,0	Ja
PUHY-P1250YSNW-A2	140,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P1300YSNW-A2	145,0 kW	4,2	Ja
PUHY-P1350YSNW-A2	150,0 kW	4,3	Ja

Sets

PUHY-EP400YSNW-A2	44,8 kW	4,4	Ja
PUHY-EP450YSNW-A2	50,4 kW	4,4	Ja
PUHY-EP500YSNW-A2	56,0 kW	4,4	Ja
PUHY-P550YSNW-A2	61,5 kW	4,2	Ja
PUHY-P600YSNW-A2	67,0 kW	4,1	Ja
PUHY-P650YSNW-A2	73,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P700YSNW-A2	80,0 kW	4,4	Ja
PUHY-P750YSNW-A2	85,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P800YSNW-A2	90,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P850YSNW-A2	95,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P900YSNW-A2	100,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P950YSNW-A2	108,0 kW	4,4	Ja
PUHY-P1000YSNW-A2	113,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1050YSNW-A2	118,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1100YSNW-A2	125,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1150YSNW-A2	130,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1200YSNW-A2	135,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1250YSNW-A2	140,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1300YSNW-A2	145,0 kW	4,3	Ja
PUHY-P1350YSNW-A2	150,0 kW	4,3	Ja

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.



CITY MULTI HYBRIDE VRF Y-SYSTEEM (R32)**City Multi Y buitendelen (standaard)**

	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUHY-M200YNW-A1	22,5 kW	3,7	Nee
PUHY-M250YNW-A1	22,5 kW	3,5	Nee
PUHY-M300YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PUHY-M350YNW-A1	28,0 kW	3,5	Nee
PUHY-M400YNW-A1	35,8 kW	3,5	Nee
PUHY-M450YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PUHY-M500YNW-A1	37,5 kW	3,5	Nee

City Multi Y buitendelen (high COP)

	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUHY-EM200YNW-A1	22,5 kW	3,8	Nee
PUHY-EM250YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PUHY-EM300YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PUHY-EM350YNW-A1	28,0 kW	3,5	Nee
PUHY-EM400YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PUHY-EM450YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PUHY-EM500YNW-A1	37,5 kW	3,5	Nee



CITY MULTI VRF Y-SYSTEEM (R32)

City Multi Y buitendelen **Nom. vermogen** **SCOP** **Voldoet (standaard)**

PUHY-M200 YXM-A	22,4 kW	4,8	Ja
PUHY-M250 YXM-A	28,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M300 YXM-A	33,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M350 YXM-A	40,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M400 YXM-A	45,0 kW	4,6	Ja
PUHY-M450 YXM-A	50,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M500 YXM-A	56,0 kW	4,4	Ja

Sets

PUHY-M400 YSXM-A	44,8 kW	4,8	Ja
PUHY-M450 YSXM-A	50,4 kW	4,8	Ja
PUHY-M500 YSXM-A	56,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M550 YSXM-A	61,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M600 YSXM-A	67,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M650 YSXM-A	73,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M700 YSXM-A	80,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M750 YSXM-A	85,0 kW	4,7	Ja
PUHY-M800 YSXM-A	90,0 kW	4,6	Ja
PUHY-M850 YSXM-A	95,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M900 YSXM-A	100,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M950 YSXM-A	106,0 kW	4,4	Ja
PUHY-M1000 YSXM-A	112,0 kW	4,4	Ja

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.



CITY MULTI VRF R2-SYSTEMEN (R410A)**City Multi R2 buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (standaard)**

PURY-P200YNW-A2	22,4 kW	4,0	Ja
PURY-P250YNW-A2	28,0 kW	4,0	Ja
PURY-P300YNW-A2	33,5 kW	4,0	Ja
PURY-P350YNW-A2	40,0 kW	3,5	Nee
PURY-P400YNW-A2	45,0 kW	3,5	Nee
PURY-P450YNW-A2	50,0 kW	3,5	Nee
PURY-P500YNW-A2	56,0 kW	3,5	Nee
PURY-P550YNW-A2	63,0 kW	3,5	Nee

Sets

PURY-P400YSNW-A2	44,8 kW	4,0	Ja
PURY-P450YSNW-A2	50,4 kW	4,0	Ja
PURY-P500YSNW-A2	56,0 kW	4,0	Ja
PURY-P550YSNW-A2	61,5 kW	4,0	Ja
PURY-P600YSNW-A2	67,0 kW	4,0	Ja
PURY-P650YSNW-A2	73,5 kW	3,5	Nee
PURY-P700YSNW-A2	80,0 kW	3,5	Nee
PURY-P750YSNW-A2	85,0 kW	3,5	Nee
PURY-P800YSNW-A2	90,0 kW	3,5	Nee
PURY-P850YSNW-A2	95,0 kW	3,5	Nee
PURY-P900YSNW-A2	100,0 kW	3,5	Nee
PURY-P950YSNW-A2	106,0 kW	3,5	Nee
PURY-P1000YSNW-A2	112,0 kW	3,5	Nee
PURY-P1050YSNW-A2	119,0 kW	3,5	Nee
PURY-P1100YSNW-A2	126,0 kW	3,5	Nee

City Multi R2 buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (high COP)

PURY-EP200YNW-A2	22,4 kW	3,5	Nee
PURY-EP250YNW-A2	28,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP300YNW-A2	33,5 kW	3,5	Nee
PURY-EP350YNW-A2	40,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP400YNW-A2	45,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP450YNW-A2	50,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP500YNW-A2	56,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP550YNW-A2	63,0 kW	3,5	Nee

Sets

PURY-EP400YSNW-A2	44,8 kW	3,5	Nee
PURY-EP450YSNW-A2	50,4 kW	3,5	Nee
PURY-EP500YSNW-A2	56,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP550YSNW-A2	61,5 kW	3,5	Nee
PURY-EP600YSNW-A2	67,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP650YSNW-A2	73,5 kW	3,5	Nee
PURY-EP700YSNW-A2	80,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP750YSNW-A2	85,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP800YSNW-A2	90,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP850YSNW-A2	95,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP900YSNW-A2	100,0 kW	3,6	Nee
PURY-EP950YSNW-A2	106,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP1000YSNW-A2	112,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP1050YSNW-A2	119,0 kW	3,5	Nee
PURY-EP1100YSNW-A2	125,0 kW	3,5	Nee

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.



CITY MULTI HYBRIDE VRF R2-SYSTEEM (R32)

City Multi R2 buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (standaard)

PURY-M200YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PURY-M250YNW-A1	22,5 kW	3,5	Nee
PURY-M300YNW-A1	22,5 kW	3,5	Nee
PURY-M350YNW-A1	28,0 kW	3,5	Nee
PURY-M400YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PURY-M450YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PURY-M500YNW-A1	37,5 kW	3,5	Nee

City Multi R2 buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (high COP)

PURY-EM200YNW-A1	22,5 kW	3,8	Nee
PURY-EM250YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PURY-EM300YNW-A1	22,5 kW	3,6	Nee
PURY-EM350YNW-A1	28,0 kW	3,5	Nee
PURY-EM400YNW-A1	35,8 kW	3,5	Nee
PURY-EM450YNW-A1	37,0 kW	3,5	Nee
PURY-EM500YNW-A1	37,5 kW	3,5	Nee

City Multi R2 buitendelen Nom. vermogen SCOP Voldoet (standaard)

PUHY-M200 YXM-A	22,4 kW	4,8	Ja
PUHY-M250 YXM-A	28,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M300 YXM-A	33,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M350 YXM-A	40,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M400 YXM-A	45,0 kW	4,6	Ja
PUHY-M450 YXM-A	50,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M500 YXM-A	56,0 kW	4,4	Ja

Sets

PUHY-M400 YSXM-A	44,8 kW	4,8	Ja
PUHY-M450 YSXM-A	50,4 kW	4,8	Ja
PUHY-M500 YSXM-A	56,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M550 YSXM-A	61,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M600 YSXM-A	67,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M650 YSXM-A	73,5 kW	4,8	Ja
PUHY-M700 YSXM-A	80,0 kW	4,8	Ja
PUHY-M750 YSXM-A	85,0 kW	4,7	Ja
PUHY-M800 YSXM-A	90,0 kW	4,6	Ja
PUHY-M850 YSXM-A	95,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M900 YSXM-A	100,0 kW	4,5	Ja
PUHY-M950 YSXM-A	106,0 kW	4,4	Ja
PUHY-M1000 YSXM-A	112,0 kW	4,4	Ja

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.



MR. SLIM Units die vallen onder artikel 211108 (>12kW)

Standaard-Inverter buitendelen	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUZ-M125YKA2/3	13.5 kW	4.5	Ja
PUZ-M140YKA2/3	15.0 kW	4.5	Ja
PUZ-M200YKA2	22.4 kW	4.2	Ja
PUZ-M200YDA	22.4 kW	4.3	Ja
PUZ-M250YKA2	27.0 kW	4.2	Ja
PUZ-M250YDA	24.0 kW	4.3	Ja

Power-Inverter buitendelen	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUZ-ZM125YDA/YDA2	14.0 kW	4.7	Ja
PUZ-ZM140YDA/YDA2	16.0 kW	4.6	Ja
PUZ-ZM200YKA2/3	22.4 kW	4.5	Ja
PUZ-ZM250YKA2/3	27.0 kW	4.4	Ja

Zubadan-Inverter buitendelen	Nom. vermogen	SCOP	Voldoet
PUHZ-SHW230YKA2	22.4 kW	3.5	Nee

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald.
Buitendelen <12 kW t.b.v. LBK-toepassingen komen niet in aanmerking



ECODAN LUCHT/WATER-WARMTEPOMPEN

211107 LUCHT/WATER-WARMTEPOMP

Bestemd voor: het verwarmen van bestaande bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van bestaande woningen, en bestaande uit: lucht/water-warmtepomp met een SCOP $\geq 4,0$ voor het buitendeel voorzien van een halogeenvrij koudemiddel, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting.

De seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (SCOP) wordt gemeten bij stookseizoen 'A' = average, onder conditie LT (35°C), conform NEN-EN 14825:2022.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt **€ 2.000 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch verwarmingsvermogen van het buitendeel.**

Onder het nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch verwarmingsvermogen waarop de SCOP is gebaseerd, waarbij het nominaal vermogen overeenkomt met Prated. Luchtkanalen komen niet in aanmerking.

Toelichting: Warmtepompen die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking. Indien een centraal (buiten de woning) opgestelde lucht/water-warmtepomp wordt gebruikt voor verwarming van meer dan één woning of andere gebouwen, komt de warmtepomp wel in aanmerking. Het afgiftenet in woningen komt niet in aanmerking.

Voorbeelden van halogeenvrije koudemiddelen zijn CO₂, NH₃, ethaan, propaan, isobutaan of propaan.

Monoblock power inverter R290	Nom. vermogen	S.C.O.P.	Voldoet
PUZ-WZ50 VAA	5.0 kW	4.6	Ja
PUZ-WZ60 VAA	6.0 kW	4.6	Ja
PUZ-WZ80 VAA	8.0 kW	4.5	Ja

De SCOP-waarden zijn overeenkomstig NEN-EN14825 bepaald. Getoonde SCOP-waarden zijn gebaseerd op een reversible binnendeel.



CO₂-WARMTEPOMP T.B.V. WARM TAPWATER- BEREIDING

211102 WARMTEPOMPBOILER

Bestemd voor: verwarming van tapwater in bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van tapwater voor woningen, **en bestaande uit:** elektrisch gedreven **warmtepompboiler voorzien van een halogeenvrij koudemiddel** met een COP $\geq 3,0$, opslagvat, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron.

Toelichting: Warmtepompsystemen waarbij ruimteverwarming en tapwater zijn gecombineerd, moeten voldoen aan de omschrijving van code 211103, 211106, 211107 of 211108.

Voorbeelden van halogeenvrije koudemiddelen zijn CO₂, NH₃, ethaan, propaan, isobutaan of propaan.

CO ₂ -warmtepomp	Nom. vermogen	COP	Voldoet
QAHV-N560YA-HPB	40,0 kW	3,6	Ja

De COP-waarde is overeenkomstig NEN-EN14511 bepaald.





SLIMME RUIMTETHERMOSTATEN

Als bij een bestaand systeem de standaard ruimtethermostaten (bijv. PAR-F27) worden vervangen door slimme ruimtethermostaat (bijvoorbeeld de PAR-U02 MEDA) kan men in aanmerking komen voor onderstaand artikel.



210906 BESPARINGSSYSTEEM VOOR KLIMAATINSTALLATIES

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een (individueel) instelbare ruimteregelaar voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of afwezigheidsdetectie,

en bestaande uit: individuele ruimteregelaar met een (bewegings)sensor, (eventueel) regelunit, (eventueel) individuele ruimte regelklep.

Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt **€ 1.000 per ruimteregelaar**.



INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE) WARMTEPOMPEN

Met de ISDE krijgt u subsidie voor energiebesparende en duurzame maatregelen in uw woning of bedrijfspand. In 2026 is er € 511 miljoen beschikbaar. De ISDE loopt door tot 2030. Alle subsidiebedragen bedragen voor de lucht/water-warmtepompen zijn ongewijzigd ten opzichte van 2025.

Voor cascadeopstellingen is de ISDE-subsidie wel aangepast

Installeert een woningeigenaar in 2026 een tweede of meer lucht/water-warmtepomp(en)? Dan wordt daar geen startbedrag en energielabelbonus meer voor ontvangen. Voor een tweede of volgende lucht/water-warmtepomp krijgt de eigenaar alleen het subsidiebedrag van **€ 225 per kW**. Dit geldt ook indien voor de eerste lucht/water-warmtepomp in 2025 of eerder al subsidie ontvangen is

Voor een eerste lucht/water-warmtepomp wordt nog wel een startbedrag en een energielabelbonus ontvangen. De energielabelbonus blijft **€ 200**.

Zo ontvangt de eigenaar bijvoorbeeld voor de eerste lucht/water-warmtepomp met een A+++ label en een vermogen van 4 kW: **€ 1.025 + 4 x € 225 + € 200 = € 2.125**.

Plaast de eigenaar nog een tweede lucht/water-warmtepomp met hetzelfde vermogen, dan ontvangt hij daarvoor **4 x € 225 = € 900** subsidie.

De ISDE bedragen welke van toepassing zijn op de lucht/water-warmtepompen van Mitsubishi Electric zijn vermeld op de product pagina's op deze website. De warmtepompen zijn opgenomen in de Meldcodelijst van de RVO. Mocht je problemen ondervinden met het zoeken naar een type, neem dan gerust contact met ons op.

[Meldcodelijst Warmtepompen | RVO.nl | Mitsubishi Electric](#)

Voor een totaal overzicht van de mogelijkheden, voorwaarden en vragen om in aanmerking te komen voor de ISDE raadpleeg de website van het RVO.

[Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing \(ISDE\) | RVO.nl](#)



ISDE APPARATENLIJST WARMTEPOMPEN

ECODAN (LUCHT/WATER-WARMTEPOMP)

Meldcode	Type	Vermogen [kW]	Koudemiddel	Indicatief subsidiebedrag vanaf 1-1-2026
KA27656	SUZ-SWM30VA+ERSD-VM2E	4	R32	€ 2.125
KA27657	SUZ-SWM30VA+ERST17D-VM2E	4	R32	€ 2.125
KA27658	SUZ-SWM30VA+ERST20D-VM2E	4	R32	€ 2.125
KA27659	SUZ-SWM30VA+ERST30D-VM2E	4	R32	€ 2.125
KA27660	SUZ-SWM40VA2+ERSD-VM2E	5	R32	€ 2.350
KA27661	SUZ-SWM40VA2+ERST17D-VM2E	5	R32	€ 2.350
KA27662	SUZ-SWM40VA2+ERST20D-VM2E	5	R32	€ 2.350
KA27663	SUZ-SWM40VA2+ERST30D-VM2E	5	R32	€ 2.350
KA27664	SUZ-SWM60VA2+ERSD-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27665	SUZ-SWM60VA2+ERST17D-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27666	SUZ-SWM60VA2+ERST20D-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27667	SUZ-SWM60VA2+ERST30D-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27668	SUZ-SWM80VA2+ERSD-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27669	SUZ-SWM80VA2+ERST17D-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27670	SUZ-SWM80VA2+ERST20D-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27671	SUZ-SWM80VA2+ERST30D-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27652	SUZ-SWM100VA+ERSD-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27653	SUZ-SWM100VA+ERST17D-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27654	SUZ-SWM100VA+ERST20D-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27655	SUZ-SWM100VA+ERST30D-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27302	PUZ-SHWM60VAA+ERSF-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27303	PUZ-SHWM60VAA+ERST20F-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27304	PUZ-SHWM60VAA+ERST30F-VM2EE	6	R32	€ 2.575
KA27305	PUZ-SHWM80YAA+ERSF-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27306	PUZ-SHWM80YAA+ERST20F-VM2E	8	R32	€ 3.025
KA27307	PUZ-SHWM80YAA+ERST30F-VM2EE	8	R32	€ 3.025
KA27317	PUZ-SWM60VAA+ERSF-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27318	PUZ-SWM60VAA+ERST20F-VM2E	6	R32	€ 2.575
KA27319	PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE	6	R32	€ 2.575
KA27320	PUZ-SWM80YAA+ERSF-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27321	PUZ-SWM80YAA+ERST20F-VM2E	7	R32	€ 2.800
KA27322	PUZ-SWM80YAA+ERST30F-VM2EE	7	R32	€ 2.800
KA27323	PUZ-WZ50VAA+ERPT17X-VM2E	4	R290 (Propaan)	€ 2.125
KA27324	PUZ-WZ50VAA+ERPT20X-VM2E	4	R290 (Propaan)	€ 2.125
KA27325	PUZ-WZ50VAA+ERPT30X-VM2EE	4	R290 (Propaan)	€ 2.125
KA27326	PUZ-WZ50VAA+ERPX-VM2E	4	R290 (Propaan)	€ 2.125
KA27327	PUZ-WZ60VAA+ERPT17X-VM2E	5	R290 (Propaan)	€ 2.350
KA27328	PUZ-WZ60VAA+ERPT20X-VM2E	5	R290 (Propaan)	€ 2.350
KA27329	PUZ-WZ60VAA+ERPT30X-VM2EE	5	R290 (Propaan)	€ 2.350
KA27330	PUZ-WZ60VAA+ERPX-VM2E	5	R290 (Propaan)	€ 2.350
KA27331	PUZ-WZ80VAA+ERPT17X-VM2E	7	R290 (Propaan)	€ 2.800
KA27332	PUZ-WZ80VAA+ERPT20X-VM2E	7	R290 (Propaan)	€ 2.800
KA27333	PUZ-WZ80VAA+ERPT30X-VM2EE	7	R290 (Propaan)	€ 2.800
KA27334	PUZ-WZ80VAA+ERPX-VM2E	7	R290 (Propaan)	€ 2.800
KA27308	PUZ-SWM100YAA+ERSF-VM2E	9	R32	€ 3.250
KA27309	PUZ-SWM100YAA+ERST20F-VM2E	9	R32	€ 3.250
KA27310	PUZ-SWM100YAA+ERST30F-VM2EE	9	R32	€ 3.250
KA27311	PUZ-SWM120YAA+ERSF-VM2E	11	R32	€ 3.700
KA27312	PUZ-SWM120YAA+ERST20F-VM2E	11	R32	€ 3.700
KA27313	PUZ-SWM120YAA+ERST30F-VM2EE	11	R32	€ 3.700
KA27314	PUZ-SWM140YAA+ERSF-VM2E	12	R32	€ 3.925

Meldcode	Type	Vermogen [kW]	Indicatief subsidiebedrag vanaf 1-1-2025	Indicatief subsidiebedrag vanaf 1-1-2026
KA27315	PUZ-SWM140YAA+ERST20F-VM2E	12	R32	€ 3.925
KA27316	PUZ-SWM140YAA+ERST30F-VM2EE	12	R32	€ 3.925
KA27293	PUZ-SHWM100YAA+ERSF-VM2E	10	R32	€ 3.475
KA27294	PUZ-SHWM100YAA+ERST20F-VM2E	10	R32	€ 3.475
KA27295	PUZ-SHWM100YAA+ERST30F-VM2EE	10	R32	€ 3.475
KA27296	PUZ-SHWM120YAA+ERSF-VM2E	12	R32	€ 3.925
KA27297	PUZ-SHWM120YAA+ERST20F-VM2E	12	R32	€ 3.925
KA27298	PUZ-SHWM120YAA+ERST30F-VM2EE	12	R32	€ 3.925
KA27299	PUZ-SHWM140YAA+ERSF-VM2E	14	R32	€ 4.375
KA27300	PUZ-SHWM140YAA+ERST20F-VM2E	14	R32	€ 4.375
KA27301	PUZ-SHWM140YAA+ERST30F-VM2EE	14	R32	€ 4.375
KA01760	PUHZ-SHW230 YKA+ERSE-ME(C/D)/ YM9EC	25	R410A	€ 6.650
KA26091	MEHP-iB-G07 07V	4	R32	€ 2.125
KA26092	MEHP-iB-G07 09V	6	R32	€ 2.575
KA26093	MEHP-iB-G07 11V	7	R32	€ 2.800
KA26094	MEHP-iB-G07 15V	9	R32	€ 3.050
KA26095	MEHP-iB-G07 15Y	9	R32	€ 3.250
KA26096	MEHP-iB-G07 18Y	12	R32	€ 3.925
KA26097	MEHP-iB-G07 23Y	16	R32	€ 4.825
KA26098	MEHP-iB-G07 27Y	19	R32	€ 5.500
KA26099	MEHP-iB-G07 35Y	23	R32	€ 6.400
KA26100	MEHP-iB-G07 40Y	28	R32	€ 7.525
KA26101	MEHP-iS-G07 0051	36	R32	€ 9.125
KA26102	MEHP-iS-G07 0061	43	R32	€ 10.700
KA26103	MEHP-iS-G07 0071	48	R32	€ 11.825
KA26104	MEHP-iS-G07 0082	56	R32	€ 13.625
KA26105	MEHP-iS-G07 0092	64	R32	€ 15.425
KA22462	CAHV-R450YA-HPB(-BS)	24	R454C	€ 6.425
KA11499	QAHV-N560YA-HPB(-BS) + WPS500-1	0	R744 (CO ²)	€ 950

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE) VENTILATIE

Als woningeigenaar kun je vanaf 2026 ook ISDE-subsidie krijgen voor energiezuinige ventilatietechnieken als je deze maatregel combineert met een of meer isolatiemaatregelen. Voorbeelden van energiezuinige ventilatiesystemen zijn een WTW-unit die warmte terugwint uit de afgevoerde lucht.

Je krijgt voor ventilatie maar één keer **€ 400** subsidie.

Je vraagt de subsidie voor ventilatie aan binnen 24 maanden na installatie van de isolatiemaatregel. Je kunt dit ook tegelijk doen met de subsidieaanvraag voor isolatie.

Voorwaarden ventilatiesysteem:

Het ventilatiesysteem heeft een minimaal rendement van 85%.

Het ventilatiesysteem heeft een minimale capaciteit van 125 m³/h.

Overzicht WTW-units Mitsubishi Electric:

Type	Rendement	Capaciteit (max.)
VL-250CZPVU2-L-EG	87%	265 m³/h
VL-250CZPVU2-R-EG	87%	265 m³/h
VL-350CZPVU2-L-EG	87,5%	350 m³/h
VL-350CZPVU2-R-EG	87,5%	350 m³/h
VL-500CZPVU2-L-EG	87%	530 m³/h
VL-500CZPVU2-R-EG	87%	530 m³/h



Algemene voorwaarden

- / Je krijgt alleen subsidie voor ventilatie als u de ventilatiemaatregel combineert met een of meer isolatiemaatregelen.
- / Het ventilatiesysteem is een nieuw product. Voor een tweedehands of gebruikt product krijg je geen subsidie.
- / Het ventilatiesysteem is geïnstalleerd op of na 1 januari 2026.
- / Je laat het ventilatiesysteem eerst installeren door een (bouw)installatiebedrijf, daarna vraag je de subsidie aan.
- / Een (bouw)installatiebedrijf voert de volledige installatie uit. De installatie mag je niet zelf uitvoeren.
- / Je laat het ventilatiesysteem installeren in een woning met een bouwjaar voor 1 januari 2019.
Of je toont aan dat de omgevingsvergunning van de woning voor 1 juli 2018 is aangevraagd.
- / Je vraagt de subsidie voor ventilatie aan binnen 24 maanden na de installatie van het ventilatiesysteem.

Lossnay (residentiele wtw units)

Meldcode	Type	Indicatief subsidiebedrag per 1-1-2026
KA31350	VL-500CZPVU2-R-EG	€ 400
KA31346	VL-250CZPVU2-R-EG	€ 400
KA31349	VL-500CZPVU2-L-EG	€ 400
KA31345	VL-250CZPVU2-L-EG	€ 400
KA31346	VL-250CZPVU2-R-EG	€ 400
KA31348	VL-350CZPVU2-R-EG	€ 400
KA31347	VL-350CZPVU2-L-EG	€ 400

BOSA SUBSIDIE

Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateur-sportorganisaties. Het beschikbare budget voor 2026 is € 43,5 miljoen.

Verduurzamingmaatregelen van bestaande accommodaties mogen in 2026 niet meer aangevraagd worden via de BOSA. Amateursportorganisaties die eigenaar zijn van een sportaccommodatie kunnen hiervoor terecht bij de subsidieregeling DUMAVA voor energiebesparende maatregelen.

Bij aanvragen vooraf waarbij er sprake is van nieuwbouw kunnen clubs nog wel subsidie aanvragen voor energiebesparende activiteiten tegen de reguliere subsidie van 20%.

Subsidie verduurzaming sportclubs

Dagelijks werkt Mitsubishi Electric aan het verduurzamen met sportclubs. Dat zorgt voor veerkrachtige sportclubs én winst voor het klimaat. Als duurzaamheidspartner van de KNVB doen we dat bijvoorbeeld binnen het voetbal. Zo helpt de Energietrainer clubs met verduurzamen. De mogelijkheden van subsidies horen daar ook bij.

Clubexperts sportaccommodaties

Is er bij verduurzaming van een sportaccommodatie behoefte aan expertise en advies op het gebied van warmtepomptechniek, dan staan een team Clubexperts van Mitsubishi Electric voor je klaar. De Clubexpert begeleidt clubs en installateurs om de meest efficiënte en duurzame oplossingen te realiseren voor een sportclub. Van haalbaarheid tot terugverdientijd. Van idee tot uitvoering.

DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK VASTGOED (DUMAVA)

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed en komt tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Ook sportverenigingen kunnen een beroep kunnen doen op de DUMAVA-regeling. Deze regeling heeft een subsidiebudget van € 345 miljoen.

Vanaf juni t/m oktober 2026 is het mogelijk om de DUMAVA-regeling aan te vragen. Er zijn diverse voorwaarden om in aanmerking te komen voor de DUMAVA-subsidie. Zo dien je de subsidie aan te vragen voor de start van de verduurzamingsactiviteiten of voordat je een contract tekent met een aannemer, dit is voor sportverenigingen een verschil ten opzichte van de BOSA. En je voert verduurzamingsmaatregelen uit op basis van een passend verduurzamingsadvies. Om in aanmerking te komen dienen de toegepaste warmtepompen op de ISDE-lijst te staan. Of dient er aangetoond te worden dat de energiebesparing van de gekozen maatregelen gezamenlijk leiden tot een verbetering van de energieprestatie van het gebouw, gemeten in primaire energie van ten minste 20%.

ALKLIMA B.V.

Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasterdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T 078 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl